



# ENNFACE

DEEP EMOTIONS

**slab**   
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ 15 mm

DESIGN  
ITALY



# ENNFACE

## КОЛЛЕКЦИИ

- 3 О ТОРГОВОЙ МАРКЕ
- 5 ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ
- 7 SILVER SILK
- 9 ANTALYA WHITE
- 11 ANTIQUE GREY
- 13 PIETRA GREY
- 15 LAURENT
- 17 GALAXY WHITE
- 19 GRANITE WHITE
- 21 GRANITE BIANCO
- 23 GRANITE GREY GLOSSY
- 25 GRANITE GREY MATT
- 27 GRANITE BARLEY
- 29 GRANITE COCO
- 31 GRANITE NERO
- 33 COLORBLEND GREY
- 35 COLORBLEND GREY
- 37 COLORBLEND BLACK
- 38 ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Силами международной команды из России, Индии и Италии с двадцатилетним опытом на рынке керамики **ENNFACE** – это квинтэссенция технологичности, творчества и востребованности. Мы собрали воедино все то, что необходимо на российском рынке, и воплотили в разнообразии дизайнов.

**ENNFACE** – это лицо европейской керамики. Стремление к натуральному и экологичному пространству вдохновило сделать акцент на матовых и структурированных поверхностях, которые достоверно воспроизводят естественные аналоги и отражают главные тренды керамического рынка. В партнерстве с итальянскими дизайнерами мы добились идеальных решений в текстурах и поверхностях, безупречных оттенков и необходимого количества лиц, чтобы керамогранит **ENNFACE** не уступал итальянским и испанским производителям. Внимание к качеству для нас самое важное. Для этого была разработана и внедрена дополнительная система контроля качества, благодаря которой потребители **ENNFACE** обеспечиваются высококачественной продукцией. Продукт торговой марки **ENNFACE** – это не только керамический гранит, но и сервис. Это постоянное поддерживание остатков и удобное расположение складских комплексов в регионах, своевременная логистика и соблюдение сроков доставки. Команда **ENNFACE** создала удобство и комфорт для своих клиентов.



ТРОЙНОЙ  
КОНТРОЛЬ  
КАЧЕСТВА



РАЗНООБРАЗНЫЕ  
ЛИЦА



АКТУАЛЬНЫЙ  
ДИЗАЙН



СТОЙКИЙ К  
ТЕМПЕРАТУРНЫМ  
ПЕРЕПАДАМ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ



ЛЕГКИЙ В  
УКЛАДКЕ



ПРОСТЫЙ  
В УХОДЕ



ИЗНОСТОЙКИЙ

# ENNFACE SLAB



СТАБИЛЬНЫЕ  
РАЗМЕРЫ



ВЫСОКАЯ  
ПРОЧНОСТЬ



НИЗКОЕ  
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ



ХИМИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ТЕМПЕРАТУРЕ




УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ



УСТОЙЧИВОСТЬ К  
ОБРАЗОВАНИЮ  
ЦАРАПИН

## ВОЗМОЖНЫЕ ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Функциональное удобство и привлекательный стиль Ennface SLAB позволяет использовать его во всех помещениях: на стене, в мебели, для подоконников и откосов, в кухонных поверхностях, в изготовлении столов, для лестниц, в рабочих поверхностях, на полу.



кухонные  
поверхности



двери  
подоконники



высокая  
проходимость



рабочие  
поверхности



мебель



ванны



раковины



ступени



## SILVER SILK

Чистый белый фон, теплые ненавязчивые прожилки и переходящая текстура – все это сочетает в себе керамогранит Silver Silk. Он отлично подойдет к любому интерьеру благодаря неброскому дизайну. Особенно функциональны будут изделия из керамогранита Silver Silk, поскольку он имеет устойчивую к царапинам поверхность DG Matt.

### ENMAR3011DM80240

size	finish	faces
800x2400x15 mm	DG Matt	2








# ANTALYA WHITE

Керамогранит Antalya White – это белый мрамор с тонкими светло-серыми прожилками из Греции. Популярность данного сорта не прекращает расти на протяжении нескольких лет, ведь он выступает отличной базой в любом помещении. Помимо популярности дизайна, керамогранит Antalya White обладает поверхностью DG Matt, которая устойчива к любым царапинам.

## ENMAR3012DM80240

size	finish	faces
800x2400x15 mm	DG Matt	2







# ANTIQUÉ GREY

Керамогранит Antique Grey, имитирующий греческий серый мрамор, обладает насыщенным темно-серым цветом и потрясающей глубокой текстурой. Он напоминает грозное небо над штормящим морем, где тонкие прожилки белоснежного цвета пересекают поверхность мрамора. Дополняет дизайн устойчивая к царапинам поверхность DG Matt.

## ENMAR3013DM80240

size	finish	faces
800x2400x15 mm	DG Matt	3








## PIETRA GREY

Керамогранит Pietra Grey – итальянский мрамор, вобравший в себя все оттенки серого. Он как горная река, волнуясь и создавая причудливые узоры, мчит по глади мрамора, увлекая за собой в путешествие по итальянскому стилю и вкусу. Изделия из керамогранита Pietra Grey не будут царапаться в течение времени за счет усиленной поверхности DG Matt.

### ENMAR3014DM80240

size	finish	faces
800x2400x15 mm	DG Matt	3










# LAURENT

Керамогранит Laurent имитирует элитный мрамор с оригинальным рисунком, дарованным природой. Этот сорт добывается на марокканских месторождениях. Рисунок действительно впечатляющий: на насыщенном черном фоне виднеются прожилки золотистых и бежевых оттенков. Более оригинальным керамогранит Laurent становится благодаря поверхности DG Matt, которая устойчива к любым царапинам.

## ENMAR3015DM80240

size	finish	faces
800x2400x15 mm	DG Matt	3










# GALAXY WHITE

Создание гармоничного сочетания эстетики и функциональности является ключевым моментом в проектировании и строительстве. Его можно адаптировать для самых разных применений: от ванных комнат до элегантных кухонных столешниц, напольных покрытий и эффектной облицовки стен.

## ENFBD3001MT80300

size	finish	faces
800x3000x15 mm	Matt	1










# GRANITE WHITE

Керамогранит Granite White — это копия редкого благородного белого гранита. Этот материал чаще всего используется во внутренней отделке ванн, кухонь или гостиных. Им украшают столешницы, камины, подоконники, лестницы, изготавливают изделия для декора. Granite White сочетается с любыми элементами интерьера и придает обстановке роскошь и неповторимый стиль.

## ENFBD3002GL80300

size	finish	faces
800x3000x15 mm	Glossy	1









# GRANITE BIANCO

Бежевый гранит представляет собой сочетание светло-желтых и розовых пород. В достаточном количестве присутствует кварц, могут содержаться оксиды железа и слюда. Бежевый цвет ему придаёт высокое содержание полевого шпата. Керамогранит Granite Bianco используется в основном для внутренней отделки, хотя можно встретить выполненную этим материалом облицовку фасада.

## ENFBD3003GL80300

size	finish	faces
800x3000x15 mm	Glossy	1










# GRANITE GREY

Керамогранит Granite Grey имитирует серый гранит, который известен своей вневременной элегантностью и универсальным применением и является предпочтительным выбором для широкого спектра проектов. Независимо от того, кухня это или крупный коммерческий проект, Granite Grey предлагает сочетание красоты, долговечности и доступности, с которым трудно превзойти.

## ENFBD3004GL80300

size	finish	faces
800x3000x15 mm	Glossy	1










# GRANITE GREY

Природная прочность серого гранита позволяет его использовать при отделке домов, входных групп и городских пространств. Его устойчивость к постоянным климатическим изменениям получила свое распространение при отделке набережных, станций метро, скверов и парковых дорожек. Благодаря повышенным эксплуатационным характеристикам этот материал был воссоздан в керамограните Granite Grey.

## ENFBD3004MT80300

size	finish	faces
800x3000x15 mm	Matt	1







# GRANITE BARLEY

Керамогранит Granite Barley имеет богатую палитру: насыщенный теплый фон со светлыми вкраплениями. Он найдет свое применение во внутренней отделке, где будет отлично сочетаться с деревом и кирпичом. Granite Barley обладает удивительным солнечным оттенком, который наполняет помещение теплом.

## ENFBD3005GL80300

size	finish	faces
800x3000x15 mm	Glossy	1






## GRANITE COCO

Коричневый гранит – ещё один из видов натурального камня. Цвет придают минералы, содержащиеся в породе. Встречаются кофейные, карамельные, тёмно-песочные и шоколадные тона. Керамогранит Granite Coco один из самых неприхотливых в обработке и применении – на его поверхности практически не видно грязи. Используется как для внутренней, так и для внешней отделки зданий.

### ENFBD3006GL80300

size	finish	faces
800x3000x15 mm	Glossy	1









# GRANITE NERO

Granite Nero – это имитация уникального, абсолютно черного камня из Индии с едва заметными вкраплениями. Это красивый гранит с низким содержанием кварца и светлыми зернами в текстуре. Керамогранит Granite Nero подойдет для отделки бассейнов, изготовления элитной мебели, ступень и прочих элементов архитектуры зданий.

## ENFBD3007GL80300

size	finish	faces
800x3000x15 mm	Glossy	1








## COLORBLEND GREY

Colorblend Grey – керамогранит с ровной глянцевой поверхностью, который имеет однородный серый цвет без рисунка или узора. Такой материал стал очень популярным в дизайне интерьера благодаря своей универсальности и простоте. Colorblend Grey дизайнеры используют в любом стиле интерьера от минимализма до лофта, идеально сочетая с другими материалами и текстурами.

### ENMON3009GL80300

size	finish	faces
800x3000x15 mm	Glossy	1








## COLORBLEND GREY

Благородный и ненавязчивый, но в то же время разнообразный, керамогранит Colorblend Grey серого цвета в интерьере является идеальной основой для расстановки контрастных акцентов, выгодно подчёркивая красоту и оригинальность форм и текстур всех деталей интерьера.

### ENMON3009MT80300

size	finish	faces
800x3000x15 mm	Matt	1





# COLORBLEND BLACK

Керамогранит Colorblend Black идеально подходит для создания современного и лаконичного интерьера. Colorblend Black применяют в различных комнатах, включая ванны, кухни или гостиные. Его используют для создания однотонных поверхностей, а также для акцентирования внимания на определенных элементах интерьера, например, каминах, лестницах или подоконниках.

## ENMON3010GL80300

size	finish	faces
800x3000x15 mm	Glossy	1





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТЫ

ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЯ ENNFACE

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отклонения длины и ширины		± 0,3%, max 1 мм	± 0,1%
Отклонения толщины	ISO 10545-2	±5%, max 0,5 мм	± 3%
Косоугольность		± 0,3%, max 1,5 мм	± 0,1%
Кривизна		± 0,4% max 1,8 мм	± 0,2%
Водопоглощение		ISO 10545-3	≤ 0,5%
Предел прочности при изгибе	ISO 10545-4	min 35 Н/мм <sup>2</sup>	min 35 Н/мм <sup>2</sup>
Твердость по шкале Мооса	IS 13630-13	Согласно производителю	≤ 6
Коэффициент линейного термического расширения	ISO 10545-8	Согласно производителю	max 6*10 <sup>-6</sup>
Термоустойчивость	ISO 10545-9	Согласно производителю	стойкий min 10 циклов
Морозостойкость	ISO 10545-12	Согласно производителю	150 циклов
Устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14	min 3 класс	min 4 класс

НОРМЫ УПАКОВКИ


Size (sm x sm)	m <sup>2</sup> in a box	Boxes in a pallet	m <sup>2</sup> in a pallet	Box weight (kg)	Pallet weight (kg)
Формат (см x см)	м <sup>2</sup> в коробке	Коробок в паллете	м <sup>2</sup> в паллете	Вес коробки (кг)	Вес паллеты (кг)
800x3000x15	2,4	26	62.4	82	2242
800x2400x15	1,92	30	57.6	67	2120

ПРИМЕЧАНИЕ

Потенциальным покупателям рекомендуется осмотреть образец плитки перед заказом. Предоставленная информация максимально точна, однако компания оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления. Иногда могут возникать различия в оттенке или размере, характерные для керамической плитки. Перед установкой рекомендуем следовать инструкциям по монтажу, которые указаны на упаковке плитки, так как компания не несет ответственности после того, как плитка закреплена.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Количество	Вес упаковки	Размер
1 шт./ 2,4 м2	82 кг	800x3000x15
1 шт./ 1,92 м2	67 кг	800x2400x15



СЕРТИФИКАТ  
TM ENNFACE



ция TM Ennface прошла  
Российской Федерации  
вует требованиям ГОСТ



ENNFACE

+7 (846) 374 40 24  
info@winer-group.com  
ennface.ru

