

**ENNFACE**

**SPC Flooring 2023**



# ENNFACE




Напольное покрытие **ENNFACE SPC Flooring** – новаторский материал, который используется для отделки пола и сочетает в себе высокую прочность, влагостойкость, устойчивость к царапинам и потертостям, а также эстетическую привлекательность. **ENNFACE SPC Flooring** идеально подходит для любого дома или коммерческого помещения.

Качество **ENNFACE SPC Flooring** – главное преимущество, благодаря строгому контролю на всех этапах создания продукта и использованию только экологичного сырья в производстве. **ENNFACE SPC Flooring** имеет самые высокие показатели безопасности и надёжности.

Еще одно из преимуществ **ENNFACE SPC Flooring** – это дизайн, максимально повторяющий натуральные аналоги. Этот материал может превратить любое помещение в уникальное пространство благодаря многообразию цветов и текстур. **ENNFACE SPC Flooring** способен удовлетворить самый изысканный выбор.

**ENNFACE SPC Flooring** – это не только прочный и эстетичный материал, но и современное решение для отделки полов, которое сочетает в себе качество, стиль и практичность, будь то коммерческое помещение или домашний интерьер. **ENNFACE SPC Flooring** станет надежным и функциональным решением.

<b>ALDER</b>	ALDER CAPPUCINO	ALDER CREAMY	ALDER GOLDEN	ALDER GRAPHITE
<b>08</b>	10	12	14	16
<b>ALDER INK</b>	ALDER NATURAL	ALDER UMBRA	<b>COUNTRY</b>	<b>COUNTRY BROWN</b>
<b>18</b>	20	22	<b>24</b>	26
<b>COUNTRY GREY</b>	COUNTRY POWDERY	COUNTRY STRAW	<b>CYPRESS</b>	CYPRESS BEIGE
<b>28</b>	30	32	<b>34</b>	36
<b>CYPRESS CINNAMO</b>	<b>CYPRESS COFFEE</b>	CYPRESS HONEY	CYPRESS NUTTY	CYPRESS OCHRE
<b>38</b>	<b>40</b>	42	44	46
<b>CYPRESS TAUPE</b>	<b>PARQUET</b>	PARQUET CHOCOLATE	PARQUET GREIGE	<b>ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД SPC</b>
<b>48</b>	<b>50</b>	52	54	<b>56</b>



# ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ENNFACE SPC Flooring – это всегда отличный выбор как для жилых помещений, так и общественных учреждений. Толщина материала 4 мм и два защитных слоя 0,55 мм позволяют укладывать ENNFACE SPC Flooring практически на любую, правильно подготовленную поверхность.



## ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ТЕПЛЫМ ПОЛОМ

ENNFACE SPC Flooring совместим со всеми видами подогрева полов, встроенными в стяжку. Максимальная температура нагрева – 27°C, что совсем немало, учитывая, что покрытие прекрасно проводит тепло.



## ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Пролитая вода и влага не испортят ваш пол, потому ENNFACE SPC Flooring произведен из водостойких материалов. Пол не разбухает и не впитывает влагу. Влажная уборка также не станет проблемой.



## ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

Два защитных слоя защищают ENNFACE SPC Flooring от образования стойких пятен и царапин. Это продлевает срок службы материала и повышает удобство использования в повседневной жизни.



## ПРОСТОТА В УХОДЕ

Защитный верхний слой отталкивает грязь, пыль и прочие аллергены с поверхности ENNFACE SPC Flooring. Любые пятна могут быть удалены в считанные секунды.



## ЩАДЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА СУСТАВЫ

Эластичная поверхность гарантирует снижение нагрузки на суставы по ходьбе.



## УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ

Испытанная и подтвержденная устойчивость поверхности ENNFACE SPC Flooring к скольжению гарантирует безопасность при каждом шаге.



## МАЛОШУМНОСТЬ


ENNFACE SPC Flooring снижает отражённый звук при ходьбе и звукопередачу до очень комфортного уровня.



## ТЕПЛОТА ДЛЯ НОГ

ENNFACE SPC Flooring на ощупь приятно теплый, поэтому на нем можно лежать, играть и жить.

# КОНСТРУКЦИЯ ENNFACE SPC FLOORING



## ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА CLICK TILE –

это технологичное решение для создания прочного и функционального напольного покрытия. Ее преимущества включают простоту установки, прочность, эстетическую привлекательность, удобство ухода и безопасность.



## ENNFACE SPC FLOORING СОСТОИТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ СЛОЕВ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ПРИДАЕТ ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ЕГО ОСОБЕННОСТИ.

### 1 ПЕРВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Защищает от воздействия солнечный лучей и придает матовости поверхности, за счет чего ENNFACE SPC Flooring будет выглядеть новым на протяжении долгого времени.

### 2 ВТОРОЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

Благодаря специальному защитному слою, ENNFACE SPC Flooring практически не подвержен царапинам и потертостям, что делает его идеальным выбором для высокофункциональных помещений.

### 3 ДЕКОРАТИВНЫЙ СЛОЙ

ENNFACE SPC Flooring доступен в широком ассортименте стилей, текстур и цветов, позволяя выбирать подходящий вариант для вашего интерьера.

### 4 БАЗОВЫЙ СЛОЙ

Базой является специально разработанный композитный материал. Он придает ENNFACE SPC Flooring высокую прочность и устойчивость к механическим воздействиям.



# ALDER

Коллекция ALDER – это тщательно подобранная комбинация цветов, которая раскрывает подлинную красоту натуральной древесины с характерными для нее сучками и волокнами. В коллекции ALDER предложен широкий ассортимент для оформления интерьеров, где теплый обволакивающий эффект древесины создает уют и гармонию. Коллекция ALDER – это идеальные материалы для новой эстетики в любых пространствах. Она создана привнести природное умиротворение в городской интерьер и оживить его своей свежестью и естественностью.



# ALDER CAPPUCCINO

ENWD2019MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# ALDER CREAMY

ENWD2017MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# ALDER GOLDEN

ENWD2020MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt







# ALDER GRAPHITE

ENWD2016MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# ALDER INK

ENWD2014MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# ALDER NATURAL

ENWD2013MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# ALDER UMBRA

ENWD2015MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# COUNTRY

Коллекция COUNTRY – это воплощение стиля Рустик в четырех новых артикулах: BROWN, GREY, POWDERY и STRAW. Дизайны стремятся к естественному виду материалов, где дерево минимально обработано с шероховатостями, сучками и трещинами.

Коллекция COUNTRY позаимствовала у природы ее живописную простоту, именно поэтому при ее создании использовалась не только натуральная фактура, но и цвета. Здесь неуместны яркие и синтетические оттенки, главными красками должны быть коричневый и бежевый.

Простота цветов не исключает изящества и гармоничных пропорций. При всей своей брутальности, коллекция COUNTRY может быть сдержанной и размеренной.



# COUNTRY BROWN

ENWD2002MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# COUNTRY GREY

ENWD2004MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# COUNTRY POWDERY

ENWD2012MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt







# COUNTRY STRAW

ENWD2006MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# CYPRESS

Коллекция CYPRESS с текстурой кипариса выполнена в семи наиболее натуральных и универсальных оттенках дерева: от совсем светлого и серого до темно-коричневого. Сдержанная и благородная, она подойдет для любителей классического дерева и впишется в любой интерьер. Лаконичная и легкая коллекция CYPRESS понравится истинным ценителям классического, элегантного интерьера и подчеркнет эстетическое содержание помещения.



# CYPRESS BEIGE

ENWD2011MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# CYPRESS CINNAMON

ENWD2007MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# CYPRESS COFFEE

ENWD2005MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# CYPRESS HONEY

ENWD2008MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# CYPRESS NUTTY

ENWD2001 MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# CYPRESS OCHRE

ENWD2003MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt







# CYPRESS TAUPE

ENWD2009MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# PARQUET

Идея разной ширины досок в коллекции PARQUET происходит из традиции колониальной архитектуры, когда мастера использовали местные ресурсы для ручной сборки полов на месте: доски варьируются от узких до широких в одной и той же комнате, в некоторых случаях будет переход широкой доски на две более узкие в том же ряду. Благодаря неоднородности размеров рисунок коллекции PARQUET получается смелым и динамичным.



# PARQUET CHOCOLATE

ENWD2018MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt





# PARQUET GREIGE


ENWD2010MTC18122N

size  
18.1x122x0.4cm

finish  
matt



# ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД SRC ЕСТЕСТВЕННО



1. Alder Umbra
2. Alder Creamy
3. Alder Golden
4. Alder Cappucino
5. Parquet Greige
6. Alder Natural
7. Alder Graphite
8. Country Brown
9. Alder Ink
10. Parquet Chocolate

Габариты:  
170 x 80 x 50 см (В x Г x Ш)

1



2



3



4



5



6




7



8



9



10



# ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД SRC ЛЕГКО



1. Cypress Nutty
2. Country Straw
3. Country Powdery
4. Country Beige
5. Cypress Honey
6. Cypress Ochre
7. Country Grey
8. Cypress Taupe
9. Cypress Cinnamon
10. Cypress Coffee

Габариты:  
170 x 80 x 50 см (В x Г x Ш)

1



2



3



4



5



6



7



8



9




















10



# РУКОВОДСТВО ПО УКЛАДКЕ SPC

По ссылке вы можете скачать руководство по укладке SPC TM Ennface - для этого наведите камеру вашего телефона на QR-код



# SPC Flooring 2023

## НОРМЫ УПАКОВКИ

Size (sm x sm)	Pieces / Box	Sqm / Box	Weight / Box	Box / Full Pallet	Sqm / Full Pallet	Weight / Full Pallet
SPC	12	2,65	21,6	55	145,75	1213

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ укладки	замковой
Вид замка	Click Tile
Формат, мм	181x1220
Толщина изделия, мм	4 мм
Защитный слой, мм	0,55 мм
Микрофаска	да
Класс применения   EN ISO 10874	33/42
Соппротивление скольжению   EN 13893	$\mu \geq 0,30$ – DS
Снижение уровня шума   EN ISO 16251-1	2 dB
Пожарные характеристики   EN 13501-1	Bf1-S1
Устойчивость к цветовыгоранию   EN ISO 105-B02 (метод 2)	$\geq 6$




Сертификат



0,55 mm  
Защитный слой

По ссылке вы можете  
скачать Генеральный каталог Ennface  
и много полезной информации  
- для этого наведите камеру вашего  
телефона на QR-код



# ENNFACE

+7 (846) 374 40 24

info@winer-group.com

ennface.ru